

CONTRAKOR FLUID H 1

Ингибитор коррозии долговременного действия, эффективное средство для удаления ржавчины



Преимущества использования

- Анतिकоррозионный агент долговременного воздействия
- Растворяет ржавчину и слои оксидов
- Отличное смазывание, улучшенные свойства скольжения
- Хорошие свойства проникания и распределения в узких местах смазывания
- Отталкивает влагу
- Защищает металлические поверхности и электрические контакты
- Спрей не содержит растворителей

Описание

CONTRAKOR FLUID H1- это низковязкое универсальное масло на минеральной основе.

Это долговременный антикоррозионный агент обеспечивает отличное смазывание, улучшает скольжение и имеет хорошие свойства проникания, что делает его высокоэффективным в качестве удалителя ржавчины.

Он особенно удобен для использования в цехах, в которых проводится большое число работ по нанесению масла при требовании быстрого и несложного нанесения.

CONTRAKOR FLUID H1 имеет хороший чистящий эффект и надежно растворяет грязь, отложения масла, осадок и т.д.

Оно может использоваться в качестве защиты от влаги, как контактное масло для электрических контактов, как масло для обработки деталей.

Применение

Защита от коррозии

Для всех металлических поверхностей, особенно поверхностей машин, механизмов, инструмента, форм, тросов, автомобилей, терминалов батарей. Особенно пригодно для долговременной консервации запасных частей при хранении под крышей.

Удалитель ржавчины

Для всех деталей, испорченных ржавчиной, например, винтовых шарниров, пальцев, стержней, направляющих скольжения. Жидкость хорошо растекается и тщательно проникает в обрабатываемые узлы. Тонкие пленки ржавчины растворяются быстро, старая ржавчина требует более длительного воздействия.

Смазка

Для цепей, подшипников, пружин, узлов скольжения, тросов, антенн и шарниров. Тонкая пленка эффективна и гарантирует надежное смазывание при снижении износа и трения.

Масло, отталкивающее воду, репеллент влаги для боксов антенн, трамблеров, проводов зажигания, а также для машин и механизмов, которые часто работают на открытом воздухе. Жидкость проникает под капли воды и отталкивает воду.

Контактное масло

Для зажимных и винтовых электрических контактов и пар. Гарантирует надежное прохождение тока и отталкивает воду.

Жидкость для обработки деталей

Для охлаждения в процессах обработки деталей без системы охлаждения. Помогает сохранить инструмент и заготовки и достичь лучших результатов.

Жидкость для очистки и обработки для проникания и растворения грязи, отложений масла, осадка и т.д. Защищает полированные поверхности и сохраняет вид декоративных деталей.

Указания по применению

CONTRAKOR FLUID H1 наносится на чистую, блестящую поверхность погружением, распылением, кистью. Погружение в первую очередь удобно для небольших деталей, для крупных деталей рекомендуется распыление.

CONTRAKOR FLUID H 1


Ингибитор коррозии долговременного действия, эффективное средство для удаления ржавчины

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно получить или запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у вашего контактного лица фирмы Klüber Lubrication.

Упаковка	CONTRAKOR FLUID H 1	CONTRAKOR FLUID H 1 Spray
спрей, 400 мл	-	+
канистра, 20 л	+	-

Информация о продукте	CONTRAKOR FLUID H 1	CONTRAKOR FLUID H 1 Spray
Артикульный номер	047044	081016
Внешний вид	прозрачный до слегка мутного	прозрачный до слегка мутного
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,88 г/см ³	прибл. 0,88 г/см ³
Цветовая палитра	коричневый	коричневый
Антикоррозионные свойства, DIN EN ISO 6270-2, АНТ, 40°C, материал сталь S235JR+AR (RSt 37-2), коррозия после	>= 10 округление	>= 10 округление
Точка застывания, DIN ISO 3016	прибл. -45 °C	прибл. -45 °C
Тест в соляном тумане, DIN EN ISO 9227, 5% раствор NaCl, 35°C, материал сталь S235JR+AR (RSt 37-2), коррозия после	>= 5 час.	>= 5 час.
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	60 мес.	36 мес.





CONTRAKOR FLUID H 1

Ингибитор коррозии долговременного действия, эффективное средство для удаления ржавчины

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш компетентный и опытный персонал вот уже более восьмидесяти лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным стандартам.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /
телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Настоящий буклет предназначен для технически подготовленного читателя и призван сообщить информацию о возможном применении данного продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным им продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической, химической и температурной нагрузки, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут измениться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить ваш конкретный случай. Мы с удовольствием предоставим вам образец продукта для испытаний, если это потребуется и представится возможным. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому Klüber Lubrication оставляет за собой право изменять любую техническую информацию в этом буклете в любое время без уведомления.

Издатель и держатель авторских прав: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, будь то полностью или частями, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и пересылкой сигнального экземпляра.



компания группы Freudenberg